

Prüfkatalog für die Fremdüberwachung



Antragsteller:

Beantragte Güteklassen:

Stand: 31.03.2017

Prüfkatalog für die Fremdüberwachung nach den Vorgaben der
Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Allgemeiner Teil

- Erstprüfung Wiederholungsprüfung (jährlich) Nachprüfung
 Betriebliche Prüfung durchgeführt am:

Für welche Beurteilungsgruppe(n) wurde die Baustellenprüfung vorgenommen:.....

Für welche Beurteilungsgruppe(n) wird das Gütezeichen beantragt?

- HA 1
 HA 2
 HA 3
 HA 3 (Abbruchsprengen)
 AB (Abbruch im Bestand)
 AB (Abbruch im Bestand - Betonbohren und -sägen)
 AK (Abbruch in kontaminierten Bereichen)

Fremdüberwacher:				
Firmen-Name:				
Straße				
PLZ/Ort:				
Bundesland:				
Telefon:				
Fax:				
E-Mail:				
Homepage:				
Rechtsform des Unternehmens:				
Geschäftsführer / Betriebsinhaber:				
Verantwortliche Person für die Güteüberwachung:				
Stellvertreter verantwortliche Person für die Güteüberwachung:				
Anzahl der Mitarbeiter (kaufmännisch/technisch/gewerblich):		kaufmänn.	techn.	gewerbl.
- Anzahl der Mitarbeiter aus dem Vorjahr				
- Gesamt				
- für den Abbruch				
Bruttoumsatz der letzten 3 Jahre in Mio. € (Jahre bitte angeben)		20..	20....	20....
- Gesamt				
- für den Abbruch				
Zertifizierungen	Zertifiziert nach / als	Gültigkeit bis	Anlage	
Sonstige Zertifizierungen, z. B.: SCC, Präqualifizierung für die Bauwirtschaft Arbeitsschutzmanagementsystem der BG BAU Fachbetrieb WHG	Entsorgungsfachbetrieb			
	DIN EN ISO 9001			
	Sonstige:			

Genehmigungen			B
Hat das Unternehmen spezielle Genehmigungen / Zulassungen zur Durchführung der Tätigkeiten?	<input type="checkbox"/> Genehmigungsliste / Tätigkeiten und Zulassungen wie z.B.:	Nachweis durch entsprechende Bescheide	
	<input type="checkbox"/> Asbest, schwachgebunden, vom: Aussteller:	Bescheinigung Gewerbe	
	<input type="checkbox"/> Strahlenschutz vom: Aussteller:		
	<input type="checkbox"/> Sprenggenehmigung (§ 7) vom: Aussteller:		

Liste der Prüfungsteilnehmer (bis einschließlich Polier)

Nr.	Name	Vorname	Funktion	Unterschrift
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Wesentliche Änderungen seit der letzten Prüfung (entfällt bei der Erstprüfung)

<u>bzgl. Standort, Beurteilungsgruppen, Ausstattung, etc.:</u>
<u>Mitarbeiterqualifikationen und Weiterbildungen:</u>

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
1.	Beurteilungsgruppen			
	Welche Beurteilungsgruppen führt das Unternehmen selbst durch?	Nachweis zu personeller und technischer Ausstattung		
	HA 1 - Hochbauabbruch 1	<input type="checkbox"/>		
	HA 2 - Hochbauabbruch 2	<input type="checkbox"/>		
	HA 3 - Hochbauabbruch 3	<input type="checkbox"/>		
	HA 3 - Abbruchsprengen	<input type="checkbox"/>		
	AB - Abbruch im Bestand	<input type="checkbox"/>		
	AB - Betonbohren und -sägen	<input type="checkbox"/>		
	AK - Abbruch in kontaminierten Bereichen	<input type="checkbox"/>		
2.	Betriebsorganisation und personelle Ausstattung			
2.1	Organisation des Unternehmens			
	Aktuelle und schriftlich fixierte Aufbauorganisation des Unternehmens	<input type="checkbox"/> Organigramm vom:		
		<input type="checkbox"/> Stellenbeschreibungen vom:	vom Geschäftsführer bis zur Ebene Bauleiter/Polier	
2.2	Angaben zu den verantwortlichen Personen für die Güteüberwachung¹⁾			
2.2.1	<u>Verantwortliche Person:</u>		<input type="checkbox"/> Stellenbeschreibung incl. Bestellung vom:	Stellen- mit Tätigkeitsbeschreibungen incl. Bestellung und Vertretungsregelung
	Name:	Funktion:		
			<input type="checkbox"/> polizeil. Führungszeugnis vom:	Polizeiliches Führungszeugnis und
			<input type="checkbox"/> Gewerbezentralregister vom:	Auszug aus dem Gewerbezentralregister nicht älter als 3 Monate zum Zeitpunkt der Fremdüberwachung
	<input type="checkbox"/> Dipl.-Ing./Master		<input type="checkbox"/> Fachkundelehrgang Titel: am: ----- Titel: am:	Lehrgänge ²⁾ : z. B. im Abfallrecht, Abbruch, Bau und Sicherheit
	<input type="checkbox"/> Bachelor/Techniker/Meister/Polier			
	<input type="checkbox"/> Oberste Leitungsebene mit Anerkennung der Fachkundedurch GG*		Dem Antrag der obersten Leitungsebene auf Anerkennung der Fachkunde sind beigefügt: Lebenslauf, der Nachweis fachbezogener Zusatzausbildung und eine Liste verantwortlich geleiteter Abbruchobjekte der letzten 5 Jahre	
	(*Antrag gem. Ziff. 2.3.1 der Güte- und Prüfbestimmungen ist vom GF bei der GG zu stellen)			

- 1) ab HA 3 muss der Stellvertreter die gleiche Qualifikation haben wie der Verantwortliche
 2) Fachkundenachweis, z.B. auch durch Teilnahme Fachtagung Berlin, workshops in abbruchrelevanten Bereichen; Zusatzqualifikationen, z. B. als Entsorgungsfachkraft, Nachweis BGR 128,

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B						
2.2.2	<p><u>Stellvertreter¹ der verantwortlichen Person</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Name:</td> <td style="width: 70%; padding: 5px;">Funktion:</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Dipl.-Ing./Master</p> <p><input type="checkbox"/> Bachelor/Techniker/Meister/Polier</p> <p><input type="checkbox"/> Oberste Leitungsebene mit Anerkennung der Fachkunde durch GG <small>(Voraussetzung s. oben unter Ziff. 2.2.1)</small></p>	Name:	Funktion:	<p><input type="checkbox"/> Stellenbeschreibung incl. Bestellung vom:</p> <p><input type="checkbox"/> polizeil. Führungszeugnis vom:</p> <p><input type="checkbox"/> Gewerbezentralregister vom:</p> <p><input type="checkbox"/> Fachkundelehrgang Titel: am:</p> <p>Titel: am:</p>	<p>Stellen- mit Tätigkeitsbeschreibungen incl. Bestellung und Vertretungsregelung</p> <p>Polizeiliches Führungszeugnis und Gewerbezentralregister nicht älter als 3 Monate zum Zeitpunkt der Fremdüberwachung.</p> <p>Lehrgänge z. B. im Abfallrecht, Abbruch, Bau und Sicherheit</p>					
Name:	Funktion:									
2.3	<p>Sicherheitsfachkraft eigene Mitarbeiter/externe Sicherheitsfachkraft</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Name:</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Funktion:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Unternehmen:</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"></td> </tr> </table>	Name:	Funktion:	Unternehmen:		<p><input type="checkbox"/> Stellenbeschreibung mit Bestellung vom:</p> <p><input type="checkbox"/> Auftrag/Vertrag vom:</p> <p><input type="checkbox"/> Ausbildungsnachweis zur Arbeitssicherheitsfachkraft Datum vom:</p> <p><input type="checkbox"/> Aktualisierung/Fortbildung Titel: vom:</p>				
Name:	Funktion:									
Unternehmen:										
2.4	<p>Einsatz von Nachunternehmern <small>(nur angeben für die Durchführung von Tätigkeiten, die in den Geltungsbereich der Gütesicherung RAL-GZ 509 Abbrucharbeiten fallen)</small></p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>- wenn ja, für welche Tätigkeiten, z. B. Schadstoffsanierung (ausgenommen Transport und Entsorgung):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> </table>								

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B		
2.5	Einsatz von Nachunternehmern	Anteil am Umsatz (max. 50 % , ohne Transport und Entsorgung):		Mit der Unterschrift auf der Seite „Zusammenfassung“ bestätigt die Firma auch, dass die von ihr beauftragten Nachunternehmer die Anforderungen der jeweiligen RAL Güteklassen erfüllen.		
		Güteklasse	Anteil in %			
		<input type="checkbox"/> HA 1				
		<input type="checkbox"/> HA 2				
		<input type="checkbox"/> HA 3				
		<input type="checkbox"/> AB				
		<input type="checkbox"/> AB Betonbohren & -sägen				
		<input type="checkbox"/> AK				
<input type="checkbox"/> HA 3 Sprengen						
2.6	Zusätzliche Nachweise / Zuverlässigkeitsprüfung		Aussteller	Datum		
	Nachweise nicht älter als 1 Jahr					
	Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen:	- Berufsgenossenschaft				
		- Sozialversicherung				
	für die Firma, nicht älter als 1 Jahr	- Gewerbezentralregister				
	Nachweis über ordnungsgemäße Erfüllung der Steuerpflicht durch eine Bescheinigung in Steuersachen	- Finanzamt				
	Nachweis entweder der Mitgliedschaft im:	- Deutscher Abbruchverband e.V. oder				
		- Abbruchverband Nord e.V., oder				
		- Fachverband Betonbohren und -sägen e.V. oder				
		- Bescheinigung der SOKA Bau über ausgeglichenes Beitragskonto				
Sonstige Nachweise:	-					
	-					

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
3.1	Anforderungen nach HA 1			
3.1.1	Nachweis zum Personal			
3.1.1.1	Name der/s Baustellenleiter(s): (z. B. Bauleiter / Polier)	Funktion seit:		ist für HA1 nicht erforderlich
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.1.1.2	Name der/s Gerätespezialisten:			Mindestens 1 Gerätespezialist mit Ausbildung- bzw. Erfahrungsnachweisen zu den eingesetzten Geräten
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.1.1.3	Namen der sonstigen Baustellenmitarbeiter:			Mindestens 1 eigener Baustellenmitarbeiter mit Qualifikationsnachweisen für eine bau- bzw. abbruchtypische Ausbildung; gleichwertige Erfahrung, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.1.2	Nachweis zu Geräten			
3.1.2.1	Einrichtungen zu Verkehrs- u. Baustellenabsicherung Ausnahme: Die Einrichtungen dürfen angemietet werden		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.1.2.2	Abbruchrelevante Anbaugeräte wie:			Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vortage des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Mietvertrages mit Kaufoption für eine Laufzeit von mindestens einem Jahr) dauerhaft über die Geräte verfügen.
	Greifer		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
	Abbruchzange		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
	Hydraulikhammer		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
	Technisch einwandfreie, sonstige abbruchrelevante Werkzeuge wie: - Kombi- und Schrottscheren - Pulverisierer - Sieblöffel		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
	HA 1			
3.1.2.2	Für den Abbruch geeignete Geräte mindestens 1 hydraulischer Bagger (≥ 20 t)	1. Hersteller/Bezeichnung 2. Hersteller Nr. 3. Dienstgewicht 4. Reichweite 5. Baujahr / letzte Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung* BGR 500		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		

Anmerkung

***) Baujahr gilt für neue Bagger
 Bagger älter 1 Jahr, jährliche Überprüfung**

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B	
3.	Einstufungsnachweise				
3.2	Anforderungen nach HA 2				
3.2.1	Nachweis zum Personal				
3.2.1.1	Name der/s Baustellenleiter(s): (z. B. Bauleiter / Polier)	Funktion seit:	Mindestens 1 Baustellenleiter, der <ul style="list-style-type: none"> • ausreichend qualifiziert • verantwortlich aufsichtsführend • nicht mitarbeitend und • ständig anwesend auf der Baustelle ist mit mindestens 3-jähriger Erfahrung als Baustellenleiter		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.2.1.2	Name der/s Gerätespezialisten:		Mindestens 2 Gerätespezialisten mit Ausbildung- bzw. Erfahrungsnachweisen zu den eingesetzten Geräten		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.2.1.3	Namen der sonstigen Baustellenmitarbeiter:		Mindestens 5 eigene Baustellenmitarbeiter mit Qualifikationsnachweisen für eine bau- bzw. abbruchtypische Ausbildung; gleichwertige Erfahrung, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.2.2	Nachweis zu Geräten				
3.2.2.1	Einrichtungen zu Verkehrs- u. Baustellenabsicherung Ausnahme: Die Einrichtungen dürfen angemietet werden		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
3.2.2.2	Abbruchrelevante Anbaugeräte		Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vorlage des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Mietvertrages mit Kaufoption für eine Laufzeit von mindestens einem Jahr) dauerhaft über die Geräte verfügen.		
	Greifer				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
	Abbruchzange				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
	Hydraulikhammer				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
	Technisch einwandfreie, sonstige abbruchrelevante Werkzeuge wie:				
	- Kombi- und Schrottscheren - Pulverisierer - Sieblöffel		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
	HA 2			
3.2.2.3	Für den Höhenabbruch geeignete Geräte mindestens 2 Bagger, davon 1 hydraulischer Bagger gemäß UVV Abbruch (≥ 20 t) mit Longfront Arbeitshöhe bis 20 m oder Seilbagger mit Abbruchausrüstung (für gleiche Arbeitshöhe w. v.)	1. Hersteller/Bezeichnung 2. Hersteller Nr. 3. Dienstgewicht 4. Reichweite 5. Baujahr / letzte Prüfung nach Betriebs-sicherheitsverordnung* BGR 500		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		
		Gerät: 1. 2. 3. 4. 5.		

Anmerkung

*) Baujahr gilt für neue Bagger,
 Bagger älter 1 Jahr, jährliche Überprüfung

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B	
3.	Einstufungsnachweise				
3.3	Anforderungen nach HA 3				
3.3.1	Nachweis zum Personal				
3.3.1.1	Name der/s Baustellenleiter(s): (z. B. Bauleiter / Polier)	Funktion seit:	Mindestens 1 Baustellenleiter, der • ausreichend qualifiziert • verantwortlich aufsichtsführend • nicht mitarbeitend und • ständig anwesend auf der Baustelle ist mit mindestens 5-jähriger Erfahrung als Baustellenleiter in HA 2		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.3.1.2	Name der/s Gerätespezialisten:		Mindestens 3 Gerätespezialisten mit Ausbildung- bzw. Erfahrungsnachweisen zu den eingesetzten Geräten		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.3.1.3	Namen der sonstigen Baustellenmitarbeiter:		Mindestens 10 eigene Baustellenmitarbeiter mit Qualifikationsnachweisen für eine bau- bzw. abbruchtypische Ausbildung; gleichwertige Erfahrung, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.3.2	Nachweis zu Geräten				
3.3.2.1	Einrichtungen zu Verkehrs- u. Baustellenabsicherung Ausnahme: Die Einrichtungen dürfen angemietet werden		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
3.3.2.2	Abbruchrelevante Anbaugeräte		Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vorlage des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Mietvertrages mit Kaufoption für eine Laufzeit von mindestens einem Jahr) dauerhaft über die Geräte verfügen.		
	Greifer				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
	Abbruchzange				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
	Hydraulikhammer				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
	Technisch einwandfreie, sonstige abbruchrelevante Werkzeuge wie:				
	- Kombi- und Schrottscheren, - Pulverisierer - Sieblöffel		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
	HA 3			
3.3.2.3	Für den Höhenabbruch geeignete Geräte	1. Hersteller/Bezeichnung		
	mindestens 3 Bagger, davon	2. Hersteller Nr.		
	1 hydraulischer Bagger > 50 t mit Longfront, Arbeitshöhe > 20 m	3. Dienstgewicht		
	oder	4. Reichweite		
	Seilbagger mit Abbruchausrüstung mit gleicher Arbeitshöhe w. v.; dabei gilt für das Gewicht und die Reichweite nur das Grundgerät mit Longfront-/ Gitterausleger ohne Anbaugerät	5. Baujahr / letzte Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung* BGR 500		
	1 hydraulischer Bagger > 20 t mit Longfront Arbeitshöhe bis 20 m	Gerät:		
	oder	1.		
	Seilbagger mit Abbruchausrüstung entsprechend HA 2	2.		
	1 hydraulischer Bagger ≥ 20 t entsprechend HA 1	3.		
		4.		
		5.		
		Gerät:		
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		Gerät:		
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		Gerät:		
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		

Anmerkung:

*) Baujahr gilt für neue Bagger, Bagger älter 1 Jahr, dann gelten UVV. Der Fremdüberwacher muss die UVV zu jeder Maschine einsehen, prüfen und die Prüfung zum Tag der Prüfung bestätigen!

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
3.4	Anforderungen nach AB			
	Abbruch im Bestand			
3.4.1	Nachweis zum Personal			
3.4.1.1	Name der/s Baustellenleiter(s): (z. B. Bauleiter / Polier)	Funktion seit:		Mindestens 1 Baustellenleiter, der <ul style="list-style-type: none"> • ausreichend qualifiziert • verantwortlich aufsichtsführend • nicht mitarbeitend und • ständig anwesend auf der Baustelle ist mit mindestens 3 jähriger Erfahrung als Baustellenleiter für Abbruch im Bestand
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.4.1.2	Name der/s Gerätespezialisten:			Mindestens 1 Gerätespezialist mit Ausbildungs- bzw. Erfahrungsnachweisen zu den eingesetzten Geräten
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.4.1.3	Namen der sonstigen Baustellenmitarbeiter:			Mindestens 5 eigene Baustellenmitarbeiter mit Qualifikationsnachweisen für eine bau- bzw. abbruchtypische Ausbildung; gleichwertige Erfahrung, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.4.2	Nachweis zu Geräten			
3.4.2.1	Einrichtungen zu Verkehrs- u. Baustellenabsicherung Ausnahme: Die Einrichtungen dürfen angemietet werden		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.4.2.2	Geräte für Abbrüche im Bestand und technisch einwandfreie, sonstige abbruchrelevante Werkzeuge wie z. B.			Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vorlage des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Mietvertrages mit Kaufoption für eine Laufzeit von mindestens einem Jahr) dauerhaft über die Geräte verfügen.
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
3.5	Anforderungen nach AB Abbruch im Bestand - Betonbohren und -sägen			
3.5.1	Nachweis zum Personal			
3.5.1.1	Name der/s Baustellenleiter(s): (z. B. Bauleiter / Polier)	Funktion seit:	Mindestens 1 Baustellenleiter, der • ausreichend qualifiziert • verantwortlich aufsichtsführend • nicht mitarbeitend und • ständig anwesend auf der Baustelle ist mit mindestens 3 jähriger Erfahrung als Baustellenleiter für Abbruch im Bestand oder Betonbohren und -sägen	
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
3.5.1.2	Name der/s Gerätespezialisten:		Mindestens 1 Gerätespezialist, z.B. für Kernbohrgeräte, Wand-, Seilsäge und Fugenschneider, hydraulisches Sprengen. Ausbildung- bzw. Erfahrungsnachweis zum eingesetzten Gerät (z.B. Bauwerksmechaniker, Betonbohrer, Betontrenner, Bohr-/Säge-Grundseminare, Seilsägeseminare, sonstige geeignete technische Facharbeiterbriefe	
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
3.5.1.3	Name der sonstigen Baustellenmitarbeiter:		Mindestens 5 eigene Baustellenmitarbeiter mit Qualifikationsnachweisen für eine bau- bzw. abbruchtypische Ausbildung oder ausreichender Erfahrung	
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
3.5.2	Nachweis zu Geräten			
3.5.2.1	Einrichtungen zu Verkehrs- u. Baustellenabsicherung Ausnahme: Die Einrichtungen dürfen angemietet werden		<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	
3.5.2.2	Geräte für Betonbohren und -sägen und technisch einwandfreie, sonstige für diese Güteklasse abbruchrelevante Werkzeuge wie		Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vorlage des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Mietvertrages mit Kaufoption für eine Laufzeit von mindestens einem Jahr) dauerhaft über die Geräte verfügen.	
	3 Kernbohrgeräte	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	2 Wandsägen	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	1 Seilsäge	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	1 Diesel- und Elektrofugenschneider	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	1 Betonpresse	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B																																																
3.	Einstufungsnachweise																																																			
3.6	Anforderungen nach AK Abbruch in kontaminierten Bereichen																																																			
3.6.1	Nachweis zum Personal																																																			
3.6.1.1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Namen der/s Baustellenleiter/s</td> <td style="width: 10%;">Funktion seit:</td> <td style="width: 10%;">TRGS 519</td> <td style="width: 10%;">TRGS 524 bzw. BGR 128</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">aktuelles Prüfdatum</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Namen der/s Baustellenleiter/s	Funktion seit:	TRGS 519	TRGS 524 bzw. BGR 128							aktuelles Prüfdatum										<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend								<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend								<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend								<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend					<p>Ständig 1 verantwortlicher, aufsichtsführender, nicht mitarbeitender Baustellenleiter mit mind. 3 jähriger erfolgreicher Tätigkeit als Baustellenleiter und absolviertem Lehrgang gemäß TRGS 519 und /oder BGR 128 bzw. TRGS 524</p> <p>gem. TRGS 519/TRGS 524 ist Fortbildung nachzuweisen</p>	
Namen der/s Baustellenleiter/s	Funktion seit:	TRGS 519	TRGS 524 bzw. BGR 128																																																	
		aktuelles Prüfdatum																																																		
				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend																																																
				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend																																																
				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend																																																
				<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend																																																
3.6.1.2	Name der/s Gerätespezialisten:			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	<p>Mindestens 1 Gerätespezialist mit Ausbildungs- bzw. Erfahrungsnachweis zum eingesetzten Gerät</p>																																															
3.6.1.3	Namen der sonstigen Baustellenmitarbeiter:	G26.2 untersucht am:	Hinweise, dass Untersuchung gemacht wurde	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	<p>Mindestens 5 eigene Baustellenmitarbeiter mit Qualifikationsnachweisen für eine bau- und abbruchtypische Ausbildung;</p> <p>jedoch zusätzlich arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen einer für die Maßnahme ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern, mindestens 2 Mitarbeiter mit Eignung G26.2 (Vorsorgeuntersuchung)</p>																																															
3.6.2	Nachweis zu Geräten																																																			
3.6.2.1	Einrichtung zur Verkehrs- und Baustellensicherung Ausnahme: Die Einrichtungen dürfen angemietet werden			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend																																																
3.6.2.2	Abbruch- und schadstoffrelevante Abbruchgeräte, z. B.:			<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	<p>Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vorlage des Kauf- oder Leasingvertrages bzw. Mietvertrages mit Kaufoption für eine Laufzeit von mindestens einem Jahr) dauerhaft über die Geräte verfügen.</p>																																															

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung / Hinweise	B
3.	Einstufungsnachweise			
3.6	AK			
3.6.2.3	Sicherheitsvorkehrungen Vorhalten von PSA <input type="checkbox"/> Schutzkleidung <input type="checkbox"/> Hautschutz <input type="checkbox"/> Atemschutz	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	Geeignete Schutzklassen beachten.	
3.6.2.4	Geeignete Geräte / Maßnahmen zur Emissionsunterdrückung, <input type="checkbox"/> Abluftreinigung <input type="checkbox"/> Abfallbereitstellung <input type="checkbox"/> Abwasserreinigung <input type="checkbox"/> Lärminderung <input type="checkbox"/> Staubminderung	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend <input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
3.6.2.5	Ausstattung für Personen und Maschinen gemäß BGR 128 bzw. TRGS 524 (insb. Schwarz/Weiß-Ausstattung)	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	Der Unternehmer muss nachweislich (durch Vorlage des Kauf- oder Leasingvertrages oder Mietvertrages) über eine Schwarz/Weiß-Anlage verfügen.	

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B	
3.	Einstufungsnachweise				
3.7	Anforderungen nach HA 3 Abbruchsprengen				
3.7.1	Nachweis zum Personal				
3.7.1.1	Name der/s Baustellenleiter(s):	Erfahrung im Sprengen seit	<ul style="list-style-type: none"> • ständig anwesend • verantwortlich aufsichtsführend • nicht mitarbeitend • 5-jährige Erfahrung im Sprengen • Erlaubnis nach § 7 SprengG mit Berechtigung Bauwerkssprengung 		
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
3.7.1.2	Name der Sprengberechtigten:	Datum letzte (Wdh.)-Prüfung	Mind. zwei im Unternehmen Beschäftigte mit: <ul style="list-style-type: none"> • Qualifikation zur Ausführung von Sprengungen von Bauwerken und Bauwerksteilen. • ausreichenden Kenntnissen für Einsatz von nichtelektrischen & elektronischen Zündverfahren • ausreichenden Kenntnissen zum Umgang mit Schneidladungen 		
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
3.7.1.3	Name der Sprenghelfer:		Mindestens 2 im Unternehmen beschäftigte Sprenghelfer mit der Qualifikation nach BGR/DGUV Regel 241		
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
					<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend
3.7.2	Nachweis zu Geräten				
	2 Zündmaschinen, die auch für Zünder der Kategorie IV geeignet sind (inkl. erf. Prüfgeräte/ -möglichkeiten)	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	Das Unternehmen muss nachweislich dauerhaft über diese Geräte verfügen		
	2 Zündkreisprüfer, die auch zugelassen sind für Nebenschlussmessungen	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	1 Streustrommessgerät	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	3 Erschütterungsmessgeräte	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	6 Handfunkgeräte	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	Geeigneter Signalgeber	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	1 Entfernungsmessgerät	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	Bohrgeräte (Hand-/ Lafettenbohrgeräte inkl. der erforderlichen Aggregate)	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	Das Unternehmen muss die Verfügbarkeit in ausreichender Anzahl sicherstellen		
	Zündgeräte für den Einsatz von elektronischen / nicht- elektrischen Zündsystemen	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	Höhensicherungsgerät / Fallschutzmittel	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.7.3	Nachweis zu Vorschriften und Informationen				
	Sprengstoffgesetz mit Verordnungen (akt. Fassung)	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	Weiterhin die Sicherheitsdatenblätter & technischen Informationen der Sprengmittelhersteller und die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen		
	DIN 4150 (Erschütterungen)	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
	Geeignete Fachliteratur zur Vorbereitung und Durchführung von Bauwerkssprengungen	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend			
3.7.4	Nachweis zur Planung und Ausführung				
	<ul style="list-style-type: none"> - Gefährdungsbeurteilung - Arbeits-/Verfahrensanweisung - Unterweisung - Sprengergebnisse, Fehleranalyse - Beweissicherung 	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend	Nachweis der Dokumentation von der Vorbereitung bis zur Nachbearbeitung		

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Fremdüberwacher: Eigenes Aktenzeichen: Bericht vom:	Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.
---	--

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
4.	Baustellenprüfung			
4.1	für alle Güteklassen			
4.1.1	Personal / Organisation			
	Name des ständig verantwortlichen aufsichtführenden, nicht mitarbeitenden Baustellenleiters:	<u>Baustellenprüfung:</u> am: (Tag der Prüfung) von - bis:		
	Name der/s Verantwortlichen für die Güteüberwachung:	<u>Objekt:</u> in:	(Objektbezeichnung) (PLZ/Ort) (Straße/Hausnr.)	
	Name der/s Gerätespezialisten/Sprengberechtigten*:	Kurzbeschreibung, wichtigste Kennzahlen der Baustelle Maximale Höhe des Abbruchobjektes:		
	Namen der sonstigen Baustellenmitarbeiter/Sprenghelfer*:			

* gilt nur für HA 3 - Abbruchsprengen

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
4.1.2	Technische Ausrüstung			
	Baustellenprüfung Auflistung der technischen Geräte auf der Baustelle mit Angaben zur Gerätebezeichnung, zu Hersteller und Hersteller - Nr.	Art des Gerätes, z. B. Hydraulikbagger 1. Hersteller/Bezeichnung 2. Hersteller Nr. 3. Baujahr / letzte Prüfung nach Betriebssicherheitsverordnung* BGR 500		
		1. 2. 3.		
		1. 2. 3.		
		1. 2. 3.		
	geeignete Geräte / Maßnahmen zur Emissionsunterdrückung		Maßnahmen	
	<input type="checkbox"/> Abluftreinigung	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Abfallbereitstellung	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Abwasserreinigung	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Lärminderung	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Staubbekämpfung	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Streuflug	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Erschütterungen	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	<input type="checkbox"/> Luftdruckwellen	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	Ausstattung für Personen und Maschinen gemäß BGR 128 / TRGS 524 / TRGS 519 / TRGS 521	<input type="checkbox"/> Nachweise ausreichend		
	Einhaltung der Anforderung der Geräte- und Maschinenlärmschutz-Verordnung (32. BImSchV)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
4.1.3	Maßnahmen zum Arbeitsschutz			
	Darstellung der PSA (Beschreibung)	<input type="checkbox"/> Kopfschutz, z. B. Arbeitsschutzhelm <input type="checkbox"/> Augen- und Gesichtsschutz, z. B. Brille <input type="checkbox"/> Schutzkleidung, Warnweste, Schutzhandschuhe, Einmalanzüge <input type="checkbox"/> Hautschutz <input type="checkbox"/> Fuß- und Knieschutz, z. B. Arbeitsschuttschuhe - Stiefel <input type="checkbox"/> Gehörschutz <input type="checkbox"/> Atemschutz, z. B. Masken Sonstige: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Sozialräume gemäß ArbStättV	<input type="checkbox"/> ausreichend auf der Baustelle vorhanden		
	Zustand der Baustelleneinrichtung			
	Einrichtung gegen Absturz			
	Notwendige verkehrsrechtliche Anordnung			
	Fluchtwege, Flucht- und Rettungsplan			
	Erste-Hilfe Einrichtungen			
	Ersthelfer auf der Baustelle	Name:	Prüfdatum:	
4.1.3	Maßnahmen zum Arbeitsschutz (Fortsetzung)			
	Baustellendokumentation			
	Abbruchanzeige:	Bei:.../von	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden	vom: (Anlage Nr.)
	Entsorgungskonzept		<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden	
	Fotodokumentation		<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden	
	Abbruchanweisung		<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden	
	Gefährdungsbeurteilung		<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden	

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B																																																																																
4.2.	Spezifische Angaben für HA 3 Abbruchsprengen																																																																																			
4.2.1	Beschreibung der Baustelle																																																																																			
	Statische Situation																																																																																			
	Gefährdete Objekte																																																																																			
	Umfang der Sprengarbeiten / Anzahl Ladungen																																																																																			
	Sprengverfahren																																																																																			
	Verfügbare Zeit für die Beräumung (z. B. von Verkehrswegen)																																																																																			
4.2.2	Zustand der Baustelle																																																																																			
	Einhaltung des Sicherheitsabstandes (25 m) zur Sprengstelle bei Durchführung anderer Arbeiten	<input type="checkbox"/> wird gewährleistet	durch:																																																																																	
	Zwischenlagerung der Spreng- und Zündmittel während der Lade- und Besetzarbeiten	<input type="checkbox"/> sicher gewährleistet	durch:																																																																																	
	Umsetzung behördlicher Auflagen	<input type="checkbox"/> erfolgt	z. B.:																																																																																	
	Absperrung des Sprengbereiches	<input type="checkbox"/> wird gewährleistet	durch:																																																																																	
4.2.3	Geräte und Betriebseinrichtungen																																																																																			
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Gerät</th> <th colspan="2">Anzahl</th> <th rowspan="2">Typ</th> <th rowspan="2">Hersteller</th> <th rowspan="2">Prüfdatum</th> <th rowspan="2">Anl.</th> </tr> <tr> <th>erford.</th> <th>vorh.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zündmaschinen bzw. Zündgeräte (z.B. Logger, Blaster)</td> <td></td> <td></td> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zündkreisprüfer (auch zugelassen für Nebenstrommessungen)</td> <td></td> <td></td> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Streustrommessgeräte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erschütterungsmessgeräte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entfernungsmesser</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Geeigneter Signalgeber</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Handfunkgeräte</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Warnwesten und Flaggen</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden</td> </tr> <tr> <td>Zustand Zündzubehör, insbes. Isolation Zündleitung und Anschlussklemmen Zündmaschinen</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> ohne Beschädigung/Verschleiß</td> </tr> </tbody> </table>	Gerät	Anzahl		Typ	Hersteller	Prüfdatum	Anl.	erford.	vorh.	Zündmaschinen bzw. Zündgeräte (z.B. Logger, Blaster)			1.				Zündkreisprüfer (auch zugelassen für Nebenstrommessungen)			1.							2.				Streustrommessgeräte							Erschütterungsmessgeräte							Entfernungsmesser			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden				Geeigneter Signalgeber			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden				Handfunkgeräte			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden				Warnwesten und Flaggen			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden				Zustand Zündzubehör, insbes. Isolation Zündleitung und Anschlussklemmen Zündmaschinen			<input type="checkbox"/> ohne Beschädigung/Verschleiß							
Gerät	Anzahl		Typ	Hersteller					Prüfdatum	Anl.																																																																										
	erford.	vorh.																																																																																		
Zündmaschinen bzw. Zündgeräte (z.B. Logger, Blaster)			1.																																																																																	
Zündkreisprüfer (auch zugelassen für Nebenstrommessungen)			1.																																																																																	
			2.																																																																																	
Streustrommessgeräte																																																																																				
Erschütterungsmessgeräte																																																																																				
Entfernungsmesser			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden																																																																																	
Geeigneter Signalgeber			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden																																																																																	
Handfunkgeräte			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden																																																																																	
Warnwesten und Flaggen			<input type="checkbox"/> ausreichend vorhanden																																																																																	
Zustand Zündzubehör, insbes. Isolation Zündleitung und Anschlussklemmen Zündmaschinen			<input type="checkbox"/> ohne Beschädigung/Verschleiß																																																																																	
4.2.4	Speziell für Sprengarbeiten vorzuweisende Dokumente für diese Baustelle																																																																																			
	Checkliste Sprengarbeiten	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden	vom:	Anl.																																																																																
	Sprenganzeige (inkl. Sprengplan) bei der zuständigen Behörde	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden																																																																																		
	Planungsunterlagen, insbesondere Zünd- und Sprengplan, Lademengenberechnung, ggf. mit Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten nach der Fertigstellung der Bohrarbeiten	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden																																																																																		
	Zündstromkreis-/ Widerstandsberechnung	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden																																																																																		
	Protokoll der Sicherheitsabsprache einschl. Belehrung	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden																																																																																		
	Sprengerlaubnis, im Original	<input type="checkbox"/> auf der Baustelle vorhanden																																																																																		
4.2.5	Spezifischer Versicherungsschutz für das Objekt / die Baustelle																																																																																			
	Besteht aufgrund der speziellen Objektsituation (insbesondere der gefährdeten Objekte), zusätzlich zu der allgemeinen Betriebshaftpflicht-Versicherung eine darüber hinausgehende Objekt-Versicherung?	<input type="checkbox"/> vorhanden																																																																																		
		<input type="checkbox"/> Zahlungsbeleg eingesehen																																																																																		
		Deckungssumme (Mio. €)																																																																																		

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
5.	Abfall			
		<input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb (EfbV) Prüfung entfällt bei Entsorgungsfachbetrieb		
5.1	Nicht gefährliche Abfälle	<input type="checkbox"/> stichprobenhafte Prüfung der Dokumentation durch den Fremdüberwacher		
5.2	Gefährliche Abfälle <u>Elektronisches Nachweisverfahren</u> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassen der betrieblichen Abläufe und der Betriebsorganisation • ausreichende Qualifizierung der Mitarbeiter • ordnungsgemäße Speicherung der Daten • Einhaltung der Aufbewahrungsfristen 	<input type="checkbox"/> stichprobenhafte Prüfung der Dokumentation durch den Fremdüberwacher		
6.	Versicherungen			
	Nachweis ausreichenden Versicherungsschutzes für die ausgeübten Tätigkeiten durch			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschluss der Radiusklausel • angemessene Versicherungssummen 			
	- Die Gütegemeinschaft erwartet eine ausreichende Versicherungssumme (für den einzelnen Schadensfall) in der Betriebshaftpflichtversicherung wie folgt :			
	<i>Güteklasse</i>	<i>Versicherungssumme</i>		
	HA 1	1 Mio. €		
	HA 2	2 Mio. €		
	HA 3	3 Mio. €		
	AB	1 Mio. €		
	AK	3 Mio. €		
	AB Betonbohren & -sägen	1 Mio. €		
	HA 3 Sprengen ggf. projektspezifisch höhere Haftungssumme erforderlich	5 Mio. €		
	Folgende Unterlagen müssen vorgelegt und geprüft werden: <ul style="list-style-type: none"> • Versicherungspolice mit ausreichendem Versicherungsschutz • Zahlungsbeleg • Betriebshaftpflicht 	<input type="checkbox"/> Betriebshaftpflicht		
		Nr.:		
		Versicherer:		
		Versicherungssumme (in €):		
		<input type="checkbox"/> Zahlungsbeleg eingesehen		
		<input type="checkbox"/> Ausschluss der Radiusklausel liegt vor		
	<ul style="list-style-type: none"> • Umwelthaftpflicht 	<input type="checkbox"/> Umwelthaftpflicht		
		Nr.:		
		Versicherer:		
		Versicherungssumme (in €):		
		<input type="checkbox"/> Zahlungsbeleg eingesehen		

Fremdüberwacher:
 Eigenes Aktenzeichen:
 Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Nr.	Fragen / Anforderungen	Antwort / Nachweis durch	Bemerkung/Hinweise	B
7.	Angaben zum Betrieb			
7.1	Gewerbeanmeldung zum aktuellen Stand	<input type="checkbox"/> vorhanden		
		vom:		
		bei:		
7.2	Handelsregistereintrag mit Register-Nr.	<input type="checkbox"/> vorhanden		
		Nr.:		
		vom:		
		bei:		

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Zusammenfassung:

Für welche Beurteilungsgruppe(n) wird das Gütezeichen beantragt?

- HA 1 HA 2 HA 3 HA 3 (Abbruch-Sprengung) AB (Abbruch im Bestand)
 AB (Betonbohren und -sägen) AK (Abbruch in kontaminierten Bereichen)

Die festgestellten Abweichungen sind auf dem (den) beigefügten Abweichungsbericht(en) dokumentiert.
Die geprüften Nachweise sind im Prüfbericht sowie ggf. in der Liste der Nachweisdokumente festgehalten.

Verteiler: Antragstelle (kompletter Prüfbericht),
 Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft zur Weiterleitung an Güteausschuss (kompletter Prüfbericht),
 durchführender Fremdüberwacher

Anlagen: Abweichungsbericht

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Fremdüberwacher und seine Mitarbeiter die erhobenen Daten und Erkenntnisse sowie den Ausgang der Prüfung nicht ohne schriftliche Zustimmung des überprüften Unternehmens an Dritte , mit Ausnahme des o. a. Verteilers weitergeben darf.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller die Richtigkeit des Protokolls.

Ort, Datum

Unterschrift (verantwortliche Person für die Güteüberwachung und Firmenstempel des Antragstellers)

Ort, Datum

Unterschrift (Geschäftsführer/ Inhaber und Firmenstempel des Antragstellers)

Bewertung durch den Fremdüberwacher

- Aufgrund der durchgeführten Prüfung bestätigt der Fremdüberwacher, dass das Unternehmen die Forderungen für die Fremdüberwachung der Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e. V. (Stand 28.01.2016) erfüllt und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
- Aufgrund der durchgeführten Prüfung ist der Fremdüberwacher der Ansicht, dass das Unternehmen die Fremdüberwachung der Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e. V. (Stand 28.01.2016) zum gegenwärtigen Zeitpunkt **nicht erfüllt**. Eine Zertifizierung kann erst nach Abstellung der festgestellten Abweichungen (siehe Abweichungsbericht). vorgenommen werden.

Ort, Datum

Name des Fremdüberwachers

Unterschrift des Fremdüberwachers

- Die im Abweichungsbericht genannten Abweichungen wurden behoben. Der Nachweis wurde erbracht durch:
- Aufgrund der durchgeführten Prüfung und der nachträglich behobenen Abweichungen bestätigt der Fremdüberwacher nunmehr, dass das Unternehmen die Forderungen für die Fremdüberwachung der Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e. V. (Stand 28.01.2016) erfüllt und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegen steht.

Ort, Datum

Unterschrift des Fremdüberwachers

Fremdüberwacher:
Eigenes Aktenzeichen:
Bericht vom:

Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V.

Bilddokumentation zur geprüften Baustelle

Baustellenbezeichnung:

Die Verwendung der Bilder ist ausschließlich im Rahmen der internen Berichterstattung im Zuge des Prüfverfahrens der RAL Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten GZ 509 erlaubt.

Bilder dürfen weder vervielfältigt oder noch veröffentlicht oder ins Internet gestellt werden.

Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt.

Bild 1: Titel	Bild 2:
Bild 3:	Bild 4:
Bild 5:	Bild 6:

Bemerkungen:

Bild Nr.:

Bild Nr.:

Bild Nr.: